

## WHITE PAINT

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

#### WHITE PAINT

Το White Paint είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με ιριδίζον-περλέ φινίρισμα. Αποτελείται από από υπόλευκες - ασημί νιφάδες φίλντισι που φωτίζουν τους τοίχους σας με ιριδίζουσες αντανακλάσεις. Τα σημάδια από τις πινελιές αλλάζουν με το φως, δημιουργώντας αντανακλάσεις και διαφορετικές φωτοσκιάσεις.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### ειδικό βάρος: απόδοση:

1.10 ± 30 gr / lt στους 25 ° C  
5-6 m<sup>2</sup> / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής )

#### Οψη pH

ματ παλαιωμένη  
8-8,5

#### Διαπερατότητα ατμών -

#### Διατήρηση: Χρώματα:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια  
Λευκή βάση (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

#### ΣΤΕΓΝΟ

#### Συσκευασία: επιφανειακά: επαναβαφή: σε βάθος:

LT. 1 – 2,5 και 5L  
60' στους 20°C  
3-4 ώρες στους 20°C  
6 ώρες στους 20°C

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Παλαιά επιφάνεια.** Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του WHITE PAINT.

**Νέα επιφάνεια.** Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του WHITE PAINT.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Αραιώση:** έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται  
**Εργαλεία εφαρμογής:** με το γούνινο γάντι Giorgio Graesan ή το το πινέλο GIOIA

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

**Στρώσεις:** δύο (2) στρώσεις

Το WHITE PAINT προσφέρει δυνατότητα πλυσίματος και έχει αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το WHITE PAINT είναι έτοιμο προς χρήση. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε 2 στρώσεις με ένα πινέλο, ή ένα γάντι εφαρμογής διακοσμητικών. Μια στρώση Primus Sabbia εφαρμόζεται με ρολό και στην συνέχεια το WHITE PAINT περνιέται με το πινέλο GIOIA ή με το γάντι. Για εφαρμογές σε πλακάκια μπάνιου με μικρό αρμό, καθαρίστε καλά την επιφάνεια και εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις WHITE PAINT απευθείας επάνω στην επιφάνεια.

#### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

**Με το βερνίκι νερού VETRO:** Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.  
Απόδοση VETRO : 8 - 10 m<sup>2</sup> /L

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 10 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 40 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου

ΕUH208: περιέχει ένα μίγμα από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλο-2-ισοθειαζολ-3-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2016